

**PERCEPCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL POR LOS  
ADOLESCENTES Y SUS PADRES**

**PERCEPTION OF THE INFANTILE ABUSE FOR THE  
ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS**

**Autores:** Ivón María Saura Hernández \*, Mireya Paz Figueroa\*\*, Miriam Inés del Sol Martínez\*\*\*

\*Especialista Primer Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. Profesor auxiliar. Correo electrónico: [ivonsaura@infomed.sld.cu](mailto:ivonsaura@infomed.sld.cu)

\*\*Especialista Primer Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. Profesor auxiliar. Correo electrónico: [mirepaz@infomed.sld.cu](mailto:mirepaz@infomed.sld.cu)

\*\*\*Especialista Segundo Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. Profesor consultante. Correo electrónico: [miriamdelsol@infomed.sld.cu](mailto:miriamdelsol@infomed.sld.cu)

**RESUMEN**

**Introducción:** el maltrato infantil se define como aquellas acciones cometidas contra el desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, ejecutadas por personas, instituciones o la sociedad, constituyendo un problema de salud mundial, por lo que el conocimiento sobre este tema facilita la planificación de estrategias de intervención y prevención.

**Objetivo:** determinar la percepción sobre el maltrato infantil que poseen los adolescentes y padres del área de salud correspondiente al Policlínico – Hospital Docente Raúl Gómez García.

**Método:** se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal desde 1 Septiembre 2016 – 31 Enero 2017. Se aplicó un cuestionario a los adolescentes y padres seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión valorándose: percepción sobre maltrato infantil, manifestaciones de violencia, antecedentes de maltrato y la presencia de violencia intrafamiliar.

**Resultados:** de los adolescentes encuestados el 64.7 % consideró haber sido maltratado mientras que el 68.7% de los padres considera no maltratar a sus hijos. Los gritos e insultos con el 72.0% para los adolescentes y el 73.3 % para los padres fueron las manifestaciones de violencia mayormente reportadas. El 76.0 % de los adolescentes y 62.6% de los padres reconocen la no existencia de violencia intrafamiliar.

**Conclusiones:** la mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido maltratado independientemente de no señalar violencia intrafamiliar.

**Palabras clave:** maltrato infantil, violencia intrafamiliar

**ABSTRACT**

**Introduction:** Childhood abuse is defined as physical, intellectual or emotional maltreatment against children or adolescents by parents, institutions or society. These actions are a world health problem today. Knowing about it would help to plan adequate strategies, intervention and prevention to avoid these abuses.

**Objective:** To identify the perception and notion about childhood abuse.

**Methods:** An observational and descriptive study was carried out at "Raúl Gómez García" Polyclinic Children Hospital from 1 September 2016 to 31 January 2017. A questionnaire was applied randomly to adolescents and parents selected. The criterion of inclusion and exclusion



## ARTÍCULO ORIGINAL

were base on the perception and notion of the terms: childhood abuse, manifestation of violence, antecedents of abuse and the presence of family abuse.

**Results:** 64.7 % of the adolescents considered being abused by their parents, where as 68.7% of the parents expressed never having abused their children. The screams and insults with 72.0% for the adolescents and 73.3% for the parents were the mostly reported manifestations of violence. Finally, 76.0 % of the adolescents and 62.6% of the parents considered that there were no family violence in their home relationship.

**Conclusion:** Most of the adolescents have no perception or notion of family violence in their home environment.

**Key words:** childhood abuse, family violence

### INTRODUCCIÓN

Las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los niños, se encuentran entre los grupos más propensos a sufrir violencia por lo que resulta importante destacar un síndrome que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población, el denominado maltrato infantil. Definir el término maltrato infantil resulta difícil, ya que la violencia es un fenómeno complejo que depende de los criterios socioculturales que delimitan los comportamientos aceptables de los inaceptables.

No existe una definición única de maltrato infantil, sin embargo en la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: "Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo." <sup>(1)</sup> Debido a que existen actualmente numerosas clasificaciones que intentan demarcar este término, cuando investigamos acerca del maltrato es posible obtener una notable diversidad de respuestas, aquello que unas personas consideran una muy grave forma de violencia, para otras es visto como un simple acto disciplinario.

La clasificación más utilizada es la que se basa en la intencionalidad del daño clasificándolo en: <sup>(1-3)</sup>

- Maltrato intencional: Cuando existe premeditación y pleno conocimiento de causa por parte de quien o quienes lo ejecuta o ejecutan.
- Maltrato no intencional: Incluye la llamada negligencia y "accidente".
- Maltrato indeterminado: Cuando no es posible determinar intencionalidad.

El profesor Néstor Acosta reconoce dos grandes grupos de maltrato infantil: <sup>(4,5)</sup>

- Formas Generales: Son aquellas que afectan a grandes núcleos de población en un país o una comunidad. El maltrato general es la consecuencia más inmediata de la insuficiencia de los gobiernos, cuyas estructuras socioeconómicas permiten las grandes desigualdades entre los diferentes grupos de población. <sup>(2,5)</sup>
- Formas Particulares: Se corresponden con núcleos familiares o personas en particular con características especiales dentro de la comunidad, en las cuales los niños son las víctimas principales. Son familias disfuncionales o padres desajustados, que no se adaptan socialmente. <sup>(2,5)</sup>

Este tipo de maltrato presenta las formas siguientes: síndrome de abuso físico, síndrome del niño sacudido, síndrome de negligencia física y emocional, síndrome del salto del gato y tolerancia familiar (constituye una alteración psico-somática con grave repercusión social en la que el niño es sometido diariamente, de forma voluntaria o no, a largas horas de exposición a un bombardeo indiscriminado de información mediática sobre temas violentos, sin razón alguna, muchas veces alentado por sus propios familiares y a través de los medios masivos de difusión, lo que condiciona un "salto violento" de la niñez a la adultez con ruptura de todos los principios éticos y morales establecidos por la sociedad y la familia.

## ARTÍCULO ORIGINAL

Síndrome de abuso sexual, síndrome de Münchausen pacientes adultos que frecuentemente producen historias clínicas falsas y evidencias de enfermedades, sometiéndose a investigaciones médicas, operaciones y tratamientos innecesarios, síndrome de Münchausen por poder (los cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto) síndrome de intoxicación no accidental, síndrome de intoxicación alcohólica y síndrome de Muerte súbita del niño.<sup>(2,5,6)</sup>

El maltrato infantil es un problema complejo, que requiere un enfoque multidimensional que tenga en cuenta al niño, las circunstancias familiares y socioculturales donde se desarrolla. El conocimiento sobre este tema nos ayudará a planificar estrategias de intervención y prevención por lo que identificar los conocimientos acerca del maltrato infantil que poseen los adolescentes y sus padres constituye el objetivo de esta investigación.

### MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal sobre la percepción del maltrato infantil que poseen los adolescentes y uno de sus padres o tutores pertenecientes al área de salud del Policlínico – Hospital Docente Raúl Gómez García del Municipio 10 de Octubre desde el 1º Septiembre 2016 – 31 Enero 2017. La muestra estuvo constituida por 150 adolescentes y 150 padres o tutores respectivamente, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.

#### • Criterios de inclusión

-Adolescentes con capacidades mentales adecuadas que sus padres dieran su consentimiento informado.

-Residentes permanentes en el área de salud del municipio.

-Padres con capacidades físicas y mentales adecuadas.

#### • Criterios de exclusión

-No disposición a participar en el estudio.

#### • Métodos e instrumentos de recolección de datos

La investigación se subdividió en 2 sesiones de trabajo:

La primera sesión de trabajo: dirigida a los padres o tutores y una segunda sección dirigida a los adolescentes. Se les aplicó una encuesta con el objetivo de constatar la percepción que tienen del maltrato infantil.

La encuesta aplicada fue validada por la licenciada Ileana Artiles de León, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), en su tesis de maestría "Propuesta de una estrategia educativa para abordar la violencia intrafamiliar". Ciudad de La Habana, 1996.

Los datos de interés fueron recolectados en una planilla y almacenados en una base de datos confeccionada al efecto. El programa Microsoft Excel 2007 fue utilizado para el análisis estadístico. Los resultados se discutieron y compararon con la bibliografía actualizada sobre el tema para llegar a conclusiones en correspondencia con los objetivos trazados. Fueron además expresados en frecuencias absolutas y relativas.

### Aspectos éticos

La investigación no tuvo eventos que demandaran agresión y se realizaron de forma anónima. Esta incluía el uso de los datos para interés científico, previo consentimiento informado. Se informó oportunamente sobre el objetivo del estudio y sus características generales. Se les brindó la posibilidad de retirarse de la investigación si así lo deseaban en algún momento.

## ARTÍCULO ORIGINAL

### RESULTADOS

El maltrato infantil es un fenómeno complejo a diferencia de otros muchos problemas clínicos atendidos por el pediatra y su diagnóstico precoz es de vital importancia para la prevención de lesiones físicas y psicológicas.

La tabla 1 muestra la distribución de los adolescentes encuestados según sexo y percepción de maltrato infantil, predominando el sexo femenino con 71 niñas para el 47.3.7%. En cuanto a la percepción del maltrato el 64.7 % de los adolescentes (97) percibe ser maltratado independientemente del sexo.

**Tabla 1:** Distribución de los adolescentes encuestados según sexo y percepción de maltrato infantil. Policlínico – Hospital Docente Raúl Gómez García. Municipio 10 de Octubre. Septiembre 2016 – Enero 2017. n-150

Percepción de maltrato infantil	Adolescentes		Total
	Sexo		
	F	M	
	No. (%)	No. (%)	No. (%)
Sí	40 (26.7)	57 (38.0)	97 (64.7)
No	31 (20.7)	22 (14.6)	53 (35.3)
Total	71 (47.4)	79 (52.6)	150 (100)

Fuente: Encuesta a los adolescentes

En la tabla 2 se expone la distribución de los padres encuestados según sexo y percepción de maltrato infantil, prevaleciendo el sexo femenino con 129 madres para el 86.0%. El 68.7% de los padres no percibe maltratar a sus hijos.

**Tabla 2:** Distribución de los padres encuestados según sexo y percepción de maltrato infantil. n-150

Percepción de Maltrato infantil	Padres		Total
	Sexo		
	F	M	
	No. (%)	No. (%)	No. (%)
Sí	40 (26.7)	7 (4.6)	47 (31.3)
No	89 (59.3)	14 (9.4)	103 (68.7)
Total	129 (86.0)	21 (14.0)	150 (100)

Fuente: Encuesta a los adolescentes padres

La tabla 3 expresa las manifestaciones de violencia identificadas por los adolescentes y sus padres. El gritar e insultar con el 72.0% (108) y el 73.3 % (110) respectivamente prevalecieron en ambos grupos

**Tabla 3:** Tipos de manifestaciones de violencia identificadas por los adolescentes y padres encuestados. n – 300

Manifestaciones de violencia	Adolescentes N-150	Padres N- 150
	No. (%)	No. (%)
Pegar con las manos	92 (61.3)	48 (32.0)

ARTÍCULO ORIGINAL

Pegar con un objeto	54 (36.0)	52 (34.7)
Gritar e insultar	108 (72.0)	110 (73.3)
Obligarlos a hacer cosas que no quieren	13 (8.6)	5 (3.3)
Ignorar	7 (4.6)	10 (6.7)
Pegar constantemente	41 (27.3)	91 (60.0)
Poner en ridículo a los niños	15 (10.0)	5 (3.3)
Que no tomen en cuenta su opinión	42 (28.0)	1 (0.6)
Que te desprecien	5 (3.3)	6 (4.0)
Que te traten mal	76 (50.6)	69 (46.0)
Que no te den alimentos	1 (0.6)	1 (0.6)

Fuente: Encuesta a los adolescentes y padres

Los antecedentes (percepción) de maltrato infantil en los adolescentes y padres se observan en la tabla 4 donde tanto los adolescentes con el 64.0% (96) y sus padres 88 para el 58.6% tienen antecedentes de percibir ser maltratados.


Tabla 4: Antecedentes de maltrato infantil en los padres y adolescentes encuestados. n- 300

Maltrato infantil	Adolescentes	Padres
	No. (%)	No. (%)
Sí	96 (64.0)	88 (58.6)
No	54 (36.0)	62 (41.4)
Total	150 (100)	150 (100)

Fuente: Encuesta a los adolescentes y padres.

El gráfico 1, representa el reconocimiento por los adolescentes y padres de la existencia de violencia intrafamiliar donde ambos grupos coinciden en la no existencia de la misma en sus hogares con el 76.0% (114) adolescentes y el 62.6% (94) los padres respectivamente.

Gráfico 1: Violencia intrafamiliar reconocida por los padres y adolescentes. n- 300



Fuente: Encuesta aplicada



## ARTÍCULO ORIGINAL

### DISCUSIÓN

La familia y el hogar son concebidos social y jurídicamente como espacios de protección y seguridad para los menores de edad. Si bien la violencia "puertas adentro" ha sido difícil de detectar y dimensionar, quizás lo más complejo sea aceptar que quienes se espera que protejan, en general los padres, sean precisamente quienes golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan. <sup>(7)</sup>

En esta investigación la mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido maltratado en algún momento independientemente de su sexo, sin embargo los padres no consideran maltratar a sus hijos coincidiendo estos resultados con la bibliografía consultada. <sup>(7,8)</sup> Leyva y colaboradores <sup>(9)</sup> notifican en su trabajo, que en Estados Unidos de América (EUA), se reportan 2.7 millones de casos de niños maltratados y que un tercio de los padres imponen castigos corporales a sus hijos.

En el año 2010 en EUA en una publicación en la revista de los CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report se reflejó que alrededor de una cuarta parte de los 26,000 adultos encuestados refirió haber experimentado abuso verbal en la niñez, casi un 15 % expresó haber recibido abuso físico, y más del 12 % refirió haber sido abusado sexualmente en la niñez. Teniendo en cuenta que los datos fueron proporcionados por los mismos participantes, Valerie J. Edwards cree que el alcance real del abuso infantil podría ser aún mayor. <sup>(10)</sup>

En Cuba el maltrato infantil como plantean diversos autores es muy diferente al que se ve en otros países, no existe el someter al niño a torturas, o ponerlo a trabajar rudamente desde sus primeros años; no quiere decir que no haya maltrato infantil, este existe, si se acuesta por los padres a un niño sin comer o no se le permite jugar como castigo, si se le pega con un cintillo u otro objeto, se le está maltratando igual; de la misma manera se considera maltrato no respetar la intimidad del niño. <sup>(2,5,7)</sup>

En el policlínico Dr. Manuel Fajardo Rivero del municipio Playa se determinó la existencia de violencia psicológica en un 40 % de las 100 familias objeto del estudio, seguido de la violencia física en un 34 %, concluyendo que en el 90 % de las familias disfuncionales se cometía algún tipo de abuso contra los niños. <sup>(11)</sup> Sin embargo en el año 2007 en el municipio "Diez de Octubre" se realiza una investigación donde se obtiene que en relación a los tipos de maltrato infantil, el maltrato físico y dentro de este el castigo corporal con o sin objetos fue el de mayor incidencia. <sup>(12)</sup> En la investigación realizada tanto los adolescentes como los padres reconocen los gritos y amenazas como los tipos de violencia más utilizados.

Estudios realizados por autores nacionales e internacionales demuestran que los padres que estuvieron expuestos a algún tipo de maltrato en su infancia emplean castigos físicos con sus hijos en la actualidad. <sup>(13 - 17)</sup> Se plantea que esta tendencia de los padres a maltratar a sus hijos se debe a que proceden de familias donde recibieron maltrato repitiendo este fenómeno de una generación a otra y proyectando las circunstancias vividas hacia sus hijos. <sup>(18 - 20)</sup>

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la mayoría de los encuestados no consideran vivir en un hogar donde exista violencia intrafamiliar a pesar que la mayoría de los adolescentes y sus padres tienen como antecedentes la percepción de haber sido maltratados esto puede estar relacionado al hecho de los criterios que aún existen con respecto al maltrato infantil donde los padres encuestados no expresan la realidad de los hechos por temor o prejuicios a ser juzgados por la sociedad o al considerar estos actos de violencia como parte de su educación, la que se transmite de generación en generación.

### CONCLUSIONES

Se concluye en la investigación que la mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido maltratado mientras que los padres consideraron no maltratar a sus hijos siendo los gritos y las amenazas los que predominaron dentro de los tipos de violencias reconocidos.

## ARTÍCULO ORIGINAL

Tanto los adolescentes como sus padres refirieron antecedentes de haber sufrido algún tipo de maltrato sin embargo tanto unos como otros consideran que en sus hogares no existe violencia intrafamiliar.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- Convención de los Derechos del Niño del 1990, Ley 23.849. Art. 19 (20 Nov, 1989)
- 2- Lachica E. Síndrome del niño maltratado: aspectos médicos-legales. E. Cuad. Med. Forense. [revista en internet]. 2010. (citado 2012 Dic 09); 16(1 -2). Disponible en <http://scielo.isciii.es>.
- 3- Dagenais, C. Dutil, J. Intervenir en entornos de atención infantil, programa de formación. Global Health Promotion, 2011; 18(1): 66-68
- 4- Acosta TN. Maltrato infantil. 1ra ed. La Habana: Editorial Científico Técnica; 2002.
- 5- Acosta Tíeles N. Maltrato infantil. Prevención. 3ra. Ed., Editorial Científico- Técnica, La Habana, 2007.
- 6- Perera LA, Mesa DE. El Síndrome del Salto del Gato como una forma novedosa de maltrato infantil. Disponible en: <http://bioeticaholguin.sld.cu/index.php/bioeticaholguin/2014/paper/view/25/42>
- 7- Larraín, S.; Bascuñán, C. Maltrato Infantil: Una dolorosa realidad puertas adentro. CEPAL-UNICEF. [Internet]. 2009 Disponible en: <http://www.eclac.org/dds/noticias/desafios/> Consultada el 18 de febrero de 2013.
- 8- Jacomino F.D, Rodríguez A.C, Muñiz V.S, Barrios R.O. Maltrato infantil desde una perspectiva legal. Rev. Ciencias Médicas. La Habana. 2012; 18 (1)
- 9- Leyva A, Medrano J. ¿Qué es el maltrato o la violencia infantil? [Internet]. 2005 [citado 19 Feb 2012]. Disponible en: <http://www.zonapediatrica.com/>.
- 10- Valerie JE, Lee LS. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2010.
- 11- Soriano FJ. Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11(41):121-44
- 12- Percepción del maltrato infantil en alumnos de la escuela primaria "Pedro Marrero" y sus padres [Tesis]. Facultad Finlay-Albarrán; 2007.
- 13- Denton J, Newton AW, Vandeven AM. Update on child maltreatment: toward refining the evidence base. Curr Opin Pediatr. 2011;23 (2):240-8.
- 14- Loredó A, Trejo HJ, García PC. Maltrato infantil: Una acción interdisciplinaria e interinstitucional en México. Salud Ment. 2011; 34(1):10-20.
- 15- Instituto Nacional de Estadística e Informática. Violencia contra las mujeres, niñas y niños. En: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Lima, Perú: INEI; 2010. p. 309-47.
- 16- Beatriz MM. El peligro del abuso infantil siempre está en casa [Internet]. 2011 [citado 19 Feb 2011]. Disponible en: [www.congresoviolen.com](http://www.congresoviolen.com).
- 17- Fernández M.C. Buitrago F. Ciurana Misol R. Chocrón L. Prevención de los trastornos de la salud mental. Aten Primaria. 2012; 44 Supl 1:52-56.
- 18- Sánchez, N.I. Cuenya, L. Estudio sobre Maltrato Infantil en niños y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires. RACC, 2011, Vol. 3, N°3, 8-15.
- 19- [Estibaliz M.R.](#) La prevención del maltrato infantil: [Crítica](#). 2011; ISSN 1131-6497, [Supl 61](#): 45-47
- 20- Escalante RL, Charles H, Serpa H, Urbano-Durand C, Farfán-Meza G, Ferrer-Salas C. Maltrato infantil y del adolescente registrado en un hospital de referencia nacional, 2006 - 2011 Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29 (1).